

Ajuntament de Marratxí

acció: ACE

Neg. : Fires i Festes

Ref.: FR

ASSUMPTE: CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE DISSENY, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA XXXI FIRA DEL FANG 2015


DATA: DEL 07 AL 15 DE MARÇ DE 2015

Antònia Coll Bestard, Regidora de l'Àrea de Fires i Festes de l'Ajuntament de Marratxí, Illes Balears

INFORMA:

Que agafant com a base les indicacions de l'arquitecta municipal data 13 de gener de 2015 (que consta a l'expedient) indico les condicions que consider s'han de tenir en compte amb motiu del Concurs pel Contracte per a la prestació del servei de disseny i muntatge i desmuntatge del recinte per a la celebració de la FIRA del FANG de 2015 així com per a la redacció del pla de autoprotecció segons els requisits que s'exposen

La Fira del Fang de l'any proper es tornarà a ubicar en en Sa Cabaneta durant els dies 7 a 15 de març, en els espais públics situats entre els carrers Casa del Poble, Andreu Joan batlle i La Verònica..



ESQUEMA D'ORDENACIÓ:

En la documentació que s'adjunta es pot veure que el recinte ferial es situa ,com en anys anteriors, en les zones pavimentades, deixant el solar sense edificar per a aparcament. Les entrades al "recinte" es realitzen des dels carrers Casa del Poble i Andreu Juan Batlle així com a través de la zona verda.

Una carpa es situa en la pista de formigó de la zona verda i l'altre en el carrer Salvador Torres pintor. En aquest mateix carrer es situen les cabines de sanitaris. Ocupant la meitat de la superfície de l'aparcament arbrat s'ubiquen les casetes de venda de la Fira. La seva disposició tanca el espai cap als carrers Andreu Joan i Casa del Poble. L'execució d'aquesta

zona de venda la farà la Brigada Municipal, així com l'ordenació de l'aparcament.

ELEMENTS A EXECUTAR PER CONCURS:

Tot el que es detalla a continuació es una proposta de mínims que es pot millorar en la documentació del concurs. En qualsevol cas, serà necessària la coordinació durant l'obra entre el personal de l'empresa adjudicatària i el personal de l'Ajuntament que ha de realitzar el muntatge de l'exposició interior. Els STM han d'aprovar el replanteig de les carpes així com la situació exacta dels trasts d'accés.

Encara que no s'especifica en cadascú dels apartats, es recorda que les instal·lacions han de complir amb l'establert al Decret 110/2010 d'eliminació de barreres arquitectòniques així com amb la resta de la normativa d'aplicació, en especial la garantia de la solidesa de l'execució de les carpes.

1. Dos accessos A y B, executats amb *truss* amb quatre pilars. Dimensions aproximades: 6 metres d'amplada i 4 metres d'alçada, enllumenats i amb el cartell de la FIRA de 6 metres (a definir) en la part superior, deixant 3 metres lliures. Fonaments a executar per part de l'adjudicatari. Ubicació exacta a aprovar pels STM durant el muntatge.

2. Carpa de 20x12 m per a tallers escolars i de l'escola municipal. Consta de dos accessos i té el trespòl elevat, emmoquetat en la zona de les cadires. S'ha de tenir la possibilitat d'obrir els laterals per augmentar la capacitat en cas de ser necessari. S'ha d'executar un escenari emmoquetat de 5 m2 aproximadament. Entre l'escenari i el taller, amb mampares, s'han de deixar dos magatzems: un per neteja i altre per a material i per a les cadires dels actes de l'altra carpa. En el plànol que s'adjunta es pot veure la distribució, que pot ser ajustada en obra pels Serveis Tècnics Municipals per a facilitar la seva execució en funció de les dimensions modulars de l'adjudicatari. La carpa lleva adossada una altra de 3x3m amb tarima elevada a la mateixa alçada. Que l'escenari per a ubicar un petit forn de demostracions. S'haurà de coordinar la situació dels tirants per a estabilitzar la carpa. Aquesta carpa s'utilitza de manera intensiva i fonamentalment per a tallers escolar per la qual cosa s'ha de tenir especial cura amb la seguretat. En cap cas es deixaren caixes o quadres elèctrics accessibles pels nins. Es deixaran 3 tomas de corrent a les dos zones.

3. Carpa principal de 50m x 12m sobre tarima anivellada per a salvar el bombeig de l'asfaltat del carrer Salvador Torres pintor i amb moqueta, inclosa rampes per garantir l'accessibilitat..

Aquesta carpa albergarà distints espais:

- Estand de l'Ajuntament
- Sala de projeccions

- Zona d'exposició col·lectiva
- Premis Benet Mas
- Zona de Premis Nacionals de Ceràmica
- Escenari per a demostracions, conferències, entrega de premis i clausura.
- Bar

En els plànols adjunts es pot veure la distribució de la carpa. Les separacions dels tres espais de l'espai Benet Mas, de l'estand de l'Ajuntament i de la sala d'audiovisuals i de la sala de projeccions mitjançant paret tipus pladur o solució alternativa, de 2,40 metres d'alçada, pintades segons la zona a definir pels STM municipals.

El nivell de la carpa s'ha d'adaptar als diferents nivells de voravia i al bombeig del carrer en els accessos mitjançant rampes per tal de llevar les barreres arquitectòniques. En la entrada nord, s'haurà de solucionar el pas adaptat amb una reixeta correguda que eviti l'entrada d'aigua degut a la pendent existent cap al sud.

Davant les quatre entrades a la carpa es col·locaran unes més petites per a protegir els accessos de l'aigua de pluja i com tallavents.

S'ha de valorar la senyalització interior, retolació dels diferents espais de la carpa: Aquesta carpa ha de tenir un sistema de muntatge per a la tarima suficientment estable per a evitar el moviment amb el pas de les persones o les activitats de la zona propera al bar.

ESPAIS BENET MAS; EXPOSICIÓ COL·LECTIVA amb el nom dels expositors (número indeterminat inferior a 50); ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA (amb retolació del llistat d'alumnes); BAR I DEMOSTRACIONS I WC d'acord amb el personal municipal.

Espai central de 300m2 per a l'exposició col·lectiva, escola municipal de ceràmica, Premios Nacionales de Cerámica, Premis Benet Mas.

Espai emmoquetat amb un color diferenciat de la resta i amb la lona de la carpa oculta amb tela, color clar a definir. La tela que oculta la lona s'ha de col·locar de forma que no quedi el cablejat elèctric a la vista .

S'executarà 4 bancades de longitud segons plànol, de 60cm a 1 metre d'amplada i 60cm a 1 metre d'alçada executades amb fusta, pladur o similar pintades de blanc amb estructura suficient per suportar les peces a exposar. Per a l'exposició de l'escola, s'executaran 16 mòduls de: 4ud. de 0,8x0,8x0,8; 4ud de 0,8x0,8x1.2 y 4ud de 0,8x0,8x1,6 El muntatge de l'exposició el farà el personal de l'Ajuntament. L'enllumenat de l'exposició mitjançant focus es col·locarà en trust segons plànol i és independent de l'enllumenat general necessari segons la reglamentació vigent.

S'ha de valorar:

- la retolació amb el nom dels autor amb vinil, d'acord amb el personal de l'Ajuntament.
- Les làmpades, focs i llums necessaris segons el muntatge.
- Per l'estand de l'Ajuntament:

Amb un taulell en el front amb 2 cadires altes, il·luminació adequada, endolls, taula i cadires per a 6 persones, armari baix tancat per a documentació i custòdia de material. Equip de so amb micròfon. Altaveus i fill musical centralitzat en el *stand* de l'Ajuntament amb altaveus per a tot el recinte de la Fira. Damunt o al costat del taulell, es deixarà un espai expositiu en vitrina, de aproximadament 0,80. x 0,80m. per a les obres del representat per Marratxí als *Premios Nacionales de Ceramica*.

Premis Benet Mas

- Creació de 3 espais de 3 metres d'amplada, 2m de fondària i 2,40m d'alçada. Sostre entelat en blanc i un endoll en cada espai. Delimitat amb pladur o similar.

Zona de projeccions:

Sense llum, amb panells perimetrals o tela en negre. Cadires segons plànol. Cortina negra en l'accés. Aportat pantalla de 60" per a audiovisuals amb DVD i connexió USB.

Control de les projeccions des de l'estand de l'Ajuntament mitjançant cablejat.

Bar: L'adjudicatari llevarà la gestió del bar segons annex apart. Ocuparà la zona de 5 x 12 metres assenyalada en el plànol sense emmoquetar.. S'ha de valorar: la instal·lació de la maquinària, el subquadre elèctric, barra amb pica connectada segons indicacions STM, mobiliari mínim (6 taules amb quatre cadires en interior), d'acord amb l'estètica del muntatge general de la FIRA. En la part exterior es pot muntar una carpa més petita per cuina en cas de ser necessari, d'acord amb els STM i amb la normativa vigent. Es podran col·locar taules a l'exterior d'acord amb el STM. No es permetrà els cartells de publicitat de begudes, gelats, en cartells, front de la barra , cadires interiors, etc que distorsionen la imatge global del projecte expositiu.

El personal del bar serà el encarregat de la neteja i manteniment dels serveis higiènics i llevarà un registre de control.

Tarima de demostracions, orquestra i ball de bot:

L'estructura de la tarima de l'escenari (alçada aprox. 45cm) ha de ser independent de la resta de carpa i ha de suportar actuacions de ball de bot. S'ha de desdoblar la paret que separa aquesta zona dels premis Benet Mas. A l'esquerra es formarà un armari amb pany pel quadre elèctric i per guardar l'equip de so. En la part baixa de la paret, es deixaran al menys 3 endolls per als torns de les demostracions. S'executarà una rampa al costat esquerre segons reglament d'accessibilitat.

Es deixarà una reserva de moqueta de les dimensions de la tarima fins el darrer dia per si és necessari la seva utilització pels actes de clausura.

L'adjudicatari, amb el seu personal de manteniment, haurà de col·locar les cadires i muntar la sala per aquestes activitats.

4- Serveis higiènic:

- Un "contenedor" amb serveis dones (2 rentamans i 4 wc) i d'homes(2rentamans, 2wc i 2 urinaris). La connexió a la xarxa d'aigua i de clavegueram la realitzarà la Brigada Municipal.
- Un servei higiènic químic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (inclòs 2 neteges) Ha de complir amb el Decret d'accessibilitat, pel que ha de comptar amb barres abatibles.
- Tarimes necessàries per arribar al nivell de l'accés als serveis sanitaris, amb els corresponents passamans de protecció.

5- Varis:

Els panells, cartells i/o pancartes de la Fira del Fang s'han de realitzar tomant com base el cartell guanyador d'aquest any i s'han de dissenyar en coordinació amb el autor i amb el personal de Cultura/Fires. (S'adjunta cartell guanyador)

- 2 Panells de publicitat i patrocini de 2'5 m. d'alçada: situat segons plànol, en la paret davant l'entrada nord i a la dreta de l'entrada des dels estands, amb el nom dels patrocinadors de la FIRA.)
- 3 Panells FIRA 2015: 1 en l'alçat de la tarima, (10x2m),i altres dos en l'Estand de l'Ajuntament de 5x2'5 i 2x2'5 aproximadament
- 1 Panell FIRA 2015 per a la carpa de formació, darrera la tarima, de 9 metres de longitud, amb temàtica de la Fira 2015. Aquest ha de estar col·locat abans que la resta ja que en esta carpa està prevista roda de premsa anterior a la inauguració de la Fira.
- 2 "roll-up" amb peus de 0,80x2m amb el programa de la Fira.
- Catenàries necessàries per l'interior de les carpes i per a la zona exterior de activitats infantils.
- Cinta adhesiva reflectant per a senyalitzar el trespol en cas de ser necessària.
- Estufes tipus "Setes" (8 ud)
- 60 cadires apilables adequades per a premsa i per conferències, (no vestides, no plàstic blanc).
- Comptador elèctric pel bar.
- Es dissenyaran i col·locaran 37 cartells en les faroles dels carrers Antoni Maura (12 ud); Tafona i Marquès de Mondejar (16 ud) i davant s'Escorxador (9ud) segons plànol adjunt. Dimensions 1,50x 60cm. 1 setmana abans de iniciar-se la Fira i es retiraran durant la setmana següent a la finalització.

6- Instal·lacions elèctriques

S'ha d'executar la instal·lació elèctrica, il·luminació de les dues carpes a més de la megafonia de la zona d'estands exteriors dels expositors.

La instal·lació elèctrica complirà amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió Vigent i, en especial, a la ITC BT 34 "*Instalaciones con fines especiales. Ferias y Stands*". L'empresa adjudicatària haurà de facilitar a l'Ajuntament Certificats d'Instal·lador, subscrits per instal·lador autoritzat per la Direcció General d'Indústria.

L'Ajuntament de Marratxí proporcionarà subministrament elèctric a cada carpa. La potència

màxima disponible per a la carpa de 12 x 15 m serà de 12 kW a una tensió 230/400V, mentre que la potència màxima disponible per a la carpa de 12 x 50 m serà de 18 kW a una tensió de 230/400 V.

7-Instal·lacions de seguretat

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la instal·lació i manteniment de les següents mesures contra incendis (requisits mínims):

- Extintors de pols de 6 kg, tipus ABC, d'eficàcia mínima 21A -113B:
 - o Carpa de 12 x 15 m: 2 unitats
 - o Carpa de 12 x 50 m: 3 unitats
- Extintor de 2 kg de CO2:
 - Bar: 1 unitat

Senyalització:

- Cartell normalitzat "SALIDA" de dimensions mínimes 420 x 597 mm, fotoluminiscent, d'alumini, segons normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:
 - o Carpa de 12 x 15 m: 2 unitats
 - o Carpa de 12 x 50 m: 5 unitats
- Cartell normalitzat de senyalització d'extintor de dimensions mínimes 420 x 420 mm, fotoluminiscent, d'alumini, segons normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:
 - o Carpa de 12 x 15 m: 2 unitats
 - o Carpa de 12 x 50 m: 3 unitats

Enllumenat d'emergència:

- Blocs autònoms d'emergència que garanteixin el compliment de la ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a les dues carpes.

Es podrà proposar com a millores instal·lacions de detecció de presència i intrusió.

8.-Pla d'autoprotecció: segons informe de l'enginyer municipal Mateu Carrió

9.- Una persona de manteniment del 7 al 15 de març durant l'horari de la Fira.

10. Vigilant nocturn. Dies 7 a 15 de març, de 20,00h fins a 10h i dies 4 a 6 i 16 a 17 de març de 14h fins a 9 h.

El que inform per a que consti i obri els efectes oportuns on pertoqui.

Signat: Antonia Coll Bestard
Mataró, 15 de gener de 2015

Sra. Teresa Sastre. Cap de Negociat de Contractació.